



ATENÁD KOMPAKT

Külső és vakolható tokos alumínium redőnyrendszerek



Atenád árnyékolók otthonában

Rohanó életünk legfontosabb színtere még mindig, és egyre inkább az otthonunk.

Itt lehetünk egy nehéz nap után végre önmagunk. A hely, ahol megélni a meghitt és felejthetetlen pillanatokat, igazán jó érzés. A kényelem és biztonság megteremtése mellett ma már egyre tudatosabban alakítjuk környezetünket és hozzuk meg vásárlási döntéseinket.

Ha Ön Atenád árnyékolókat vásárol, akkor a minőségre szavaz és az elegáns, meghitt otthon megteremtése mellett dönt.

Nincs több kidobott pénz, vagy felesleges aggodalom, hiszen olyan terméket vásárol, amely hosszútávon biztosítja az Ön kényelmét és elégedettségét. Gyűjtse be az elismerő szavakat családtagjaitól, barátaitól, miközben jó ízléséről beszélnek a stílusos árnyékolói láttán!





Alumínium redőnyök előnyei

8 érv, amiért érdemes alumínium redőnyöket vásárolnia!

Hangszigetelés és hővédelem

Hatékony hő- és hangszigetelő képességüknek köszönhetően kellemes hőmérsékletű, zajmentes környezetet biztosítanak, így Ön nyugodtabban aludhat éjszaka és kipihenheti magát.

Biztonságérzet

Bár a redőny nem biztonságtechnikai termék, megléte jelentősen csökkentheti a nem kívánt látogatók érkezésének esélyét. Ön és családja is nyugalommal pihenhetnek, vagy élvezhetik az aktív játékot leeresztett alumínium redőnyeik által.

Szúnyoghálóval kombinált kivitel

Különösen nyáron okoznak kellemetlenséget az otthonába berrepülő szúnyogok, legyek és egyéb rovarok. Tartsa távol őket a redőnytokba épített mobil, lehúzható szúnyoghálójával, vagy nagyobb felületknél az elhúzható pliszé szúnyogháló segítségével.

Energiamegtakarítás

Jelentős mértékű energiamegtakarítás érhető el (téli fűtés, nyári hűtés).



Káros UV sugárzás elleni védelem

Megvédi nyílászáróit, bútorait, berendezéseit a nap-sugarak káros UV sugárzásától, valamint az időjárás viszontagságaitól. Házának, lakásának ablakai megóvására a legjobb és leggazdaságosabb mód az alumínium redőnyök felszerelése.

Betekintés elleni védelem

Nem engedik be a kíváncsiskodó tekinteteket privát szférájába. Ön dönti el mikor enged betekintést. Akár gondtalanul és zavartalanul élvezheti otthona minden előnyét, azon a helyen ahol igazán ön maga lehet.

Minőség és hosszú élettartam

Alumínium redőnyt nem pár évre, hanem évtizedekre választ az ember, ezért a minőség és a hosszan tartó biztonságos működtetés elengedhetetlen szempontok. Nem érdemes erről lemondani, mert ismerjük a mondást, kétszer fizet aki gyorsan fizet!

Könnyen működtethető

Kézi és motoros megoldás is választható.



**Válasszon az Atenádtól
megbízható árnyékolót!**





Külső tokos Kompakt alumínium rendszerek

Meglévő épületünk nyílászáróinak
utólagos árnyékolására szolgál.

Mekkora redőnytokunk lesz a nyílászárón?

Redőnytokjai nemcsak színben, de méretben is illesz-
kednek otthonához. A legkisebb helyigény elérése
érdekében külső tokos esetén 4 féle, vakolható tokos
esetén 3 féle tokméretben állnak rendelkezésre a
nyílászáró magasságának megfelelően az alábbiak
szerint:

Tokméretek 37 mm-es alumínium léccel


Tok magasság / mélység (mm)	Nyílászáró magassága (mm)			
	Tengelyméret (szh=szűnyoghálóval)			
	40 Ø	60 Ø	40 Ø szh	60 Ø szh
137	1600		800	
165	2550	2300	1700	
180	3100	2800	2200	2000
205	3500	3300	2400	2400

Tokméretek 41 mm-es alumínium léccel

Tok magasság / mélység (mm)	Nyílászáró magassága (mm)			
	Tengelyméret (szh=szűnyoghálóval)			
	40 Ø	60 Ø	40 Ø szh	60 Ø szh
137	1100			
165	2200	1900	1400	
180	2500	2400	2000	1800
205	3500	3000	2400	2400



Atenád Kompakt 45°-ban alulcsapott redőnytok metszeti rajza






**Rejtse el,
tegye láthatatlanná redőnyét!**




Alkalmazás: új épület és felújítás


Tervezési segédlet



1. áthidaló, 2. nyílászáró



1. áthidaló, 2. nyílászáró,
3. szigetelés



1. áthidaló, 2. nyílászáró,
3. szigetelés, 4. lefutó,
5. vakolat





**Az Atenád Kompakt vakolható redőnyök
alul 20°-os és 90°-os kivitelben készülnek.**



**Vakolható tok beépítése épületfelújítás,
nyílászárócsere esetén**

**Vakolható tok helyének kialakítása bontott
téglaival burkolt kivitel esetén**





Egyedi megoldások, szúnyoghálók

Új KOMBI rendszer, ablakhoz

Lehúzható szúnyoghálóval kombinált Atenád alumínium redőnyök

Más gyártók rendszereivel ellentétben, az Atenád Kft. által fejlesztett új kombi szúnyogháló rendszer meggátolja, hogy a szúnyogok, legyek, poloskák a redőnytokba megkerüljék a szúnyoghálót és a háló valamint az ablaküveg közé kerüljenek.





LOOK+ háló - a tökéletesebb kilátásért!

A fix, nyíló, mobil és kombi szúnyoghálóink elérhetőek a speciális bevonatú, fekete színű LOOK+ üvegszál hálóval is. Kialakításának köszönhetően ez a háló szinte észrevétlen, nem zavar a kilátásban.

Legfőbb előnyei:

- A redőny és a szúnyogháló egymástól függetlenül működik • szúnyogháló feltekert állapotban teljesen láthatatlan
- Rendelhető új, fekete LOOK+ hálóval a tökéletesebb kilátásért
- A záróléc ergonomiai kialakításának köszönhetően nagyon egyszerű a működtetés
- Az elhajtható fogantyúk nem akadnak meg az ablak keretében, nem hagynak nyomot azon
- A zsinórgomb rögzíthető a zárólécon, mely az alábbi előnyöket nyújtja: szeles időben a felhúzott szúnyoghálóról lelógó zsinórgomb nem kopog az ablaküvegen (téli időszak, amikor nem használjuk a szúnyoghálót). Lehúzott állapotban, ablak bezárásakor nem csukjuk oda a zsinórgombot, ezáltal az nem törik el, illetve nem sérül az ablak profilja
- Az alsó alumínium fixakasztó profilba új L alakú műanyag rögzítő lábfix kerül, ezáltal precízebb, egyszerűbb a beépíthetőség
- A speciális, tok hátuljába építhető alumínium kefetartó profilnak köszönhetően a rovarok nem tudják megkerülni a tokban lévő szúnyoghálót, így nem kerülnek a háló és az üveg közé





Pliszé szúnyogháló, ajtókhöz

Beépíthető a redőny és a nyílászáró közé is.

Különleges és könnyen mozgatható, dekoratív pliszé szúnyogháló, mely egyediségével és funkciójával stílust teremtett a szúnyoghálók kínálatában. Ez az oldalra húzható, harmónikaszerűen záródó rovarháló elsősorban ajtó méreteknél ajánlott, egyszárnyú vagy kétszárnyú kivitelben.

Legfőbb előnyei:

- Egyszerűen működtethető, strapabíró szerkezet
- Zsinóros kialakításának köszönhetően csendben működik
- Kevés a helyigénye
- Nagyméretű felületek lefedésére is alkalmas
- Keskeny, diszkrét profilvastagság jellemzi
- Bármilyen nyílászáróra felszerelhető
- A háló vízlepergető és portaszító bevonattal rendelkezik
- Könnyen mozgatható, bárhol megállítható
- Nem zavar a kilátásban
- Szinte észrevétlen

Maximális szélesség:

Egyoldali működtetés esetén: 350 cm-ig

Kétoldali működtetés esetén: 700 cm-ig

Keretprofil vastagsága: 2,5 cm

Maximális magasság:

Klasszikus háló, fekete színben: 330 cm-ig

Szürke színben igény szerint elérhető.

Szűkített szerelőfedél

Vakolható, külső tokos redőnyök beépítése után visszatérő probléma, hogy a kőművesek nagyon rávakolnak az oldalsó spalettára, vagy befordulnak a szigeteléssel, ezáltal a későbbiekben nem lehet lenyitni a tok alsó szerelőfedelét. Az Atenád által kifejlesztett speciális tokvég megoldást kínál erre a problémára. A különlegesség abban rejlik, hogy a tokvég alsó részén található perem nem 5 mm, hanem 26 mm oldalanként, ezáltal nem okoz problémát ha vastagabb a vakolat, vagy befordulnak a szigeteléssel. Sok megrendelő szeretné, hogy a redőnye lefutóiból lehetőség szerint minél kevesebb látszódjon. Tokvégünk mindezekre megoldást kínál. Ennek a megoldásnak köszönhetően az 53 mm széles lefutóra rá lehet fordulni a szigeteléssel, így abból csak 30 mm fog látszódni.



KOMBI PLUSZ redőnyrendszer 3:1-ben kivitel

Választhatja redőnyét kültéri textilárnyékolóval is!

Redőnyrendszerünk kombi kivitelébe a szúnyogháló helyett Soltis 86-os textilt építettünk be, így válnak redőnyrendszerünk 3 funkcióssá: redőny, kültéri textilárnyékoló, szúnyogháló.



Új fejlesztésünk


Pliszével kombinált aluredőnyök kiemelés nélkül. A redőnytök mindösszesen 6 mm-el kerül kijebbe a nyílászáró síkjától, mint egy szúnyogháló nélküli kivitel. A pliszé szúnyogháló a redőny és a nyílászáró közé kerül felszerelésre.



Atenád Kompakt redőnyök színvilága

Tokrendszer színei

Épülete homlokzatához illeszkedő megjelenést érhet el a széles, és akár egyedi színválasztéknak köszönhetően. A tokrendszer színvilágát a RAL színmintából választhatja ki. Akár a redőnyléccel megegyező, vagy eltérő színek is lehetségesek. Ha kedveli a bensőséges, természetes hatású színeket, válassza a RENOLIT fautáztatú fóliával bevont redőnytöket.



HEROAL - a habkitöltésű redőnylécek kifejlesztője

Alumínium redőnyeink lamelláit a hőszigetelt (habkitöltésű) alumínium redőnylécek feltalálója, kifejlesztője, a német HEROAL GmbH. gyártja, aki az egyik piacvezető gyár az alumínium profilú rendszerek piacán.

Miért tartósak a Heroal lamellák?

A neves német gyártó speciális ötvözetű anyagokat használ, magas kopásállósággal rendelkező, többszörös rétegű felületkezeléssel. A Heroal lamellák speciális felületkezelési eljárással készülnek, melyek biztosítják a kiemelkedő kopásállóságot. Az eljárás során az alumínium felületre több rétegű, magas ellenállóképességű bevonat kerül, melynek köszönhetően redőnyünk ellenáll az időjárás viszontagságainak, hosszú távon megőrzi színét és fényes felületét (nem fakul ki, nem színeződik el). A lamellák utólagos színezésére nincs lehetőség. Bármelyik színt is választja, Ön a minőség mellett dönt! **Ez a felületkezelési eljárás jelenleg a világon egyedülálló.**





Atenád Kompakt redőnyök működtetése

Kézi működtetés

Gurtnis, Zsinóros

Redőnyeinket alapfelszereltségként kézi működtetéssel látjuk el, mely elsősorban a kisebb és könnyebb súlyú redőnyök esetében jelenthet megoldást.

Automatizált működtetések

Kapcsolóval működtethető rendszerek
Rádiós rendszerek távirányítós működtetéssel
Intelligens házba integrálható rendszerek



Intelligens házba integrálható rendszerek

Olyan Becker HOMEE vezérlés, amelynek segítségével a teljes ház árnyékolóinak működését egyszerűen az ellenőrzésünk alatt tarthatjuk.

Összehangolhatjuk vele a fűtés, a klíma és a világítás vezérlése mellett a redőny, a napellenző és a zsaluzia működtetését is. Az összehangolt vezérlés és mozgatás mérések szerint akár **20-25% energiamegtakarítást** eredményezhet egy átlagos családi ház esetében.

Miért érdemes motoros működtetést választania?

Jelentősen növeli a biztonságérzetet, hiszen akár riasztórendszerre is ráköthető. Beállítható programozás során, távolléte alatt is lakottnak tűnik otthona, a működő redőnyöknek köszönhetően. Hihetetlenül kényelmes, akár teljes automata működést is választhatunk amikor is árnyékolóink napfelkeltekor és napnyugtakor automatikusan nyitnak illetve zárnak az asztro funkció segítségével. Így garantálható a legnagyobb energiamegtakarítás. A redőny kézzel nem megemelhető a LOCK TO PLAY funkció által, így védelmet nyújt a besurranó idegenek ellen.



Élvezze intelligens árnyékolóit!



Luxus és kényelem Becker vezérléssel



***Keressen minket alábbi
elérhetőségeink egyikén:***

Atenád bemutatóterem:

2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.

marketing@atenad.hu

+36 27 547 670

www.atenad.hu

Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

Az Ön viszonteladó partnere:

atenád[®]

www.atenad.hu

Atenád Árnyékolástechnikai Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.



Atenád Kompakt - külső tokos



Atenád Kompakt - vakolható tokos

